



Collection : Arctic Survey Isotherm

Couleur / Colour : IST119 27 Black Ice

Type de pose / Installation Method



Fiche Technique Product Specifications

Construction	Tuftée bouclée et texturée de haute gamme
Type de fibre	Teintes masse 6 6 Nylon (20% de contenu recyclé)
Sous-couche Backing	WellBAC™ Comfort Plus®
Dimensions Size	25x100 cm
Poids de fibre Pile Yarn Weight	870 g/m²
Poids total Total Weight	4500 g/m²
Hauteur de la fibre Pile Height	4.6 mm
Epaisseur totale Total Thickness	12.2 mm
Jauge Gauge	47.2/10cm
Densité (tuft par m²) Tufts per m²	222.992 /m²

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

**Indice de réflexion lumineuse
(LRV)**
Light Reflectance Value (LRV)

LRV – Y
3.1

Isolation des bruits d'impacts ΔL_w
Impact Sound Insulation ΔL_w

36 dB

Absorption des bruits aériens (α_w)
Rating of Sound Absorption (α_w)

0,30

Absorption acoustique (α_s)

Sound Absorption (α_s)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.05	0.10	0.35	0.25	0.35	0.50

Keep the value